

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000115798356

Дата «11» октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

адрес: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

тел. 8(81372) 2- 87-20, факс.: 8(81372) 2- 87-20

« 31 » октября 2024г., 15час.00мин.

(дата и время составления акта)

188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2"

ИНН 4710025656 ОГРН 1024701560597

188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д.9

Категория риска: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д.9

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» октября 2024г. 11 час. 00 мин.

по «23» октября 2024г. 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «___» _____ г. по «___» _____ г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах от 23.10.2024г. «Об увеличении срока выполнения поручений № 114Л, № 115Л от 15.10.2024г.» №78-20-49-01/09-316-2024 с «23» октября 2024г. по «31» октября 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: врио заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Пушкиной Еленой Геннадьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 2» Аксенова Анна Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов);

3) инструментальные исследования.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: осмотр: с «23» октября 2024г. 11 час. 00 мин.
по «23» октября 2024г. 12 час. 00 мин.

отбор проб (образцов): с «23» октября 2024г. 11 час. 00 мин.
по «23» октября 2024г. 12 час. 00 мин.

инструментальные исследования: с «23» октября 2024г.
по «31» октября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
- личные медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Учреждение расположено в двухэтажном отдельно стоящем здании.

В МДОУ «Детский сад № 2» сформировано 3 группы детей, списочный состав воспитанников - 58.

На момент проведения профилактического визита присутствует 40 детей.

Количество сотрудников – 18 человек.

В рамках профилактического визита специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах проведен отбор 2-х проб готовых блюд на микробиологические показатели, воды из разводящей сети централизованного водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели (пищевлок), проба мяса сельскохозяйственной птицы (кура) на микробиологические показатели, замер параметров микроклимата и проведена оценка мебели на соответствие росту-возрастным показателям, смывы на БГКП.

Согласно протоколу от 28 октября 2024г. № 4888Л и протоколу от 28 октября № 4889Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, пробы готовых блюд, отобранные в МДОУ "Детский сад № 2" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д. 9, по микробиологическим показателям соответствуют установленным требованиям.

Согласно протоколу от 30 октября 2024г. № 4890Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, проба пищевой продукции (кура), отобранная в МДОУ "Детский сад № 2" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д. 9, по микробиологическим показателям соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколу от 25 октября 2024г. № 4887Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, проба питьевой воды (системы централизованного холодного водоснабжения), отобранная в МДОУ "Детский сад № 2" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д. 9, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколу от 24 октября 2024г. № 1161-п филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, замеры параметров микроклимата проведенные в МДОУ "Детский сад № 2" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д. 9, соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколу от 24 октября 2024г. № 1162-п филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, замеры мебели на соответствие росту-возрастным показателям проведенные в МДОУ "Детский сад № 2" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д. 9, соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколу от 28 октября 2024г. № 4891Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском

районах, смывы на БГКП проведенные в МДОУ "Детский сад № 2" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Володарского, д. 9, соответствует установленным требованиям.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Стены в коридоре на 1-ом этаже и в коридоре пищеблока имеют дефекты (сколы и отшелушивание краски), что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).
2. Напольная плитка в коридоре на первом этаже и на лестнице имеет дефекты (сколы), что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 23.10.2024г.;
- предписание № 42 от 31.0.2024г.;
- протоколы лабораторных исследований (измерений).

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Врио заместителя начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Гатчинском и Лужском районах Пушкина Е.Г.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

31.10.2024г.
(дата, время)

Аксенов
(подпись)

и.о. заведующего
(должность)

Аксенова А.А.
(ФИО)